



No limits inspiration.

**EURO SEATING INTERNATIONAL
HEADQUARTERS**

Polygono El RAM, 11
C.P. 26280 Ezcaray
La Rioja, España

Tel. +34 941 427 450
941 427 452

euroseating@euroseating.com
www.euroseating.com

EURO SEATING AMERICA

Carretera Tlajomulco, San Isidro Mazatepec No.615 F
CP 45640, Santa Cruz de las Flores,
Jalisco, México

Tel. (+52) 33 37 96 01 56
33 37 96 52 82
33 36 12 17 50

euro.seating@euroseating-america.com
www.euroseating-america.com

Seats for Cinema, Theater, Auditorium, Sport areas, Stadium, Telescopic bleacher, Rooms of conference
Butacas para Cines, Teatros, Auditórios, Congresos, Estadios, Áreas Deportivas, Graderíos Telescópicos, Sala de Conferencias



SPAIN / GERMANY / UK / RUSSIA / GREECE / QATAR / SINGAPORE / MÉXICO / CANADA



NIUS

Design and exclusiveness in shapes and materials

Sobriedad y elegancia con acabados en maderas nobles, líneas rectas y acabados en perfecta combinación para proyectos de auditorios y salas de reuniones que buscan elegancia y exclusividad.

Of solid construction and design

manufactured under the most stringent quality controls and with the latest technology. Approved in different laboratories and certified for proper performance in public use compliance certifications ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and the certification of ECODESIGN ISO 14006.

Diseño y exclusividad en formas y materiales

Sobriedad y elegancia con acabados en maderas nobles, líneas rectas y acabados en perfecta combinación para proyectos de auditorios y salas de reuniones que buscan elegancia y exclusividad.


De sólida construcción y diseño

Fabricada bajo los más rigurosos controles de calidad y con la tecnología más avanzada. Homologada en diferentes laboratorios y certificada para un correcto desempeño en uso público severo cumpliendo certificaciones ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y la certificación de ECODISEÑO ISO 14006.






NUS



NUS PL



straight rows of limitless length filas rectas de longitud ilimitada	disposition in curve disposición en curva	individual sets of one or several sets conjuntos de una o varias plazas individuales	flat floor piso plano	inclined floor piso inclinado	floor in stand piso en gradería
✓	✓	✓	✓	✓	✓

• Mobile model seat available with skid (the chair does not look at the ground)
• Modelo Móvil con patín disponible (la butaca no se fija en el suelo).

GENERAL CHARACTERISTICS

Back:

- Height 950 mm.
- Ergonomic design allows great comfort.
- Back frame built in solid beech first quality, with natural drying and artificial drying stabilized acclimatization. The frame is made of concave significantly improving the ergonomics of the seat. You can also place Euro Seating's patented frame, manufactured by injection of high-impact polypropylene, its walls 5mm thick reinforced strategically make this the safest and few resistant structure found in the market, providing its design, ergonomics and comfort to all the set.
- Traditional upholstered with removable cover in poly skin tissue or M-1 on polyurethane foam cut open cell self-extinguishing.
- Rear Backup curved plywood press board high frequency pre stabilization to prevent deformation finished in beech wood first quality, fully varnished, colors to choose.

Seat:

- Automatic folding by double spring system installed inside of the structure, not requiring any maintenance and extremely quiet.
- Traditional upholstery using a holster or zippered in part bottom, allowing easy replacement, to be completely disassembled without tools.
- The seat cushion consists of a polyurethane block of foam fully anatomically molded. Inside incorporates the frame, this frame is a structure patented, injection molded high-impact polypropylene, 5 mm. thick walls and strategically reinforced make this structure the safest and most durable of all those available in the market, providing for their design, ergonomics and comfort to all the set.
- Rear seat in curved plywood press board high frequency pre stabilization to prevent deformation finished in beech wood first quality, fully varnished, colors to choose.

Side or footing:

- Slim design, classic and robust turn made of pressed and veneered beech wood first quality.
- Varnished finishes two components, previous artificial coloring of natural wood to get the tone desired. Beautiful satin finish and durability. Colors to choose.
- It consists of 3 parts, armrest, central body and brake shoe fixing to the floor. The steel shoe could be painted in different colors and their function is to protect the wood side shots as possible when cleaning the room, plus hide the fixing screws down.
- The central body of the bearings that support the pivot axes of the seats, provided with bridge stay safeguards that prevent the accidental exit thereof. This system allows easy replacement of the seats without disassemble the seat. Fixing to the floor by means of expansion bolts and special screws for wood depending on the nature of the floor.
- Foot pending suit every room, from the base of the foot, the union with the other parts of the seat are performed through the backs, allowing the formation of completely rigid and stable lines, while strengthening the floor fixing to be a totally compact group.

Polyurethane foam:

Back: Polyurethane foam cut open cell. Density 40 kg m³
Seat: Polyurethane foam cold-molded. Density 65 kg m³.

Wide base:

Minimum 550 mm.

Weight:

28 kg.

Options:

Writing tablet.
 Desk.
 Barrera anti-fire
 Number of seat and row
 Finished totally upholstered

Varnished:

Two components of polyurethane.
 Thickness 60-80 µm.
 Test norma UNE EN ISO 2808:2000.

Upholstery:

Pilling: Index 5 BS 5811.

Height:

900/1000 mm.

Volume:

0,160 m³.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Respaldo:

- Altura de 950 mm.
- Diseño ergonómico que permite una gran comodidad
- Bastidor de respaldo construido en madera maciza de haya de 1º calidad, con secado natural y estabilizada en secadero artificial de aclimatación. El bastidor esta fabricado en forma cóncava mejorando notablemente la ergonomía de la butaca. También se puede colocar el bastidor patentado por Euro Seating, fabricado por inyección de polipropileno de alto impacto, sus paredes de 5 mm. de grueso y estratégicamente reforzadas hacen de esta estructura la más segura y resistente de cuantas se encuentran en el mercado, aportando por su diseño, ergonomía y comodidad al conjunto.
- Tapizado tradicional con funda desmontable en tejido o poli piel M-1, sobre espuma de poliuretano cortada de célula abierta, auto extingüible.
- Trasera del respaldo de tablero contrachapado curvado en prensa de alta frecuencia con pre estabilización para evitar su deformación acabado en chapa de madera de haya de 1º calidad, completamente barnizado, colores a elegir

Asiento:

- Abatible automático mediante sistema de doble resorte instalado en el interior de la estructura, no necesitando de ningún tipo de mantenimiento y extremadamente silencioso.
- Tapizado tradicional mediante una funda o con cierre de cremallera en la parte inferior, permitiendo fácilmente la sustitución, al ser completamente desmontable sin necesidad de
- La colchoneta del asiento está compuesta por un bloque de espuma de poliuretano moldeada totalmente anatómica. En su interior incorpora el bastidor, este bastidor es de una estructura patentada, fabricada por inyección de polipropileno de alto impacto, sus paredes de 5 mm. de grueso y estratégicamente reforzadas hacen de esta estructura la más segura y resistente de cuantas se encuentran en el mercado, aportando por su diseño, ergonomía y comodidad al conjunto.
- Trasera del asiento de tablero contrachapado curvado en prensa de alta frecuencia con pre estabilización para evitar su deformación acabado en chapa de madera de haya de 1º calidad, completamente barnizado, colores a elegir.

Costado o pie:

- Diseño estilizado, clásico y robusto a su vez, fabricado con madera prensada y chapeada en haya de 1º calidad.
- Barnizado en acabados de dos componentes, previa coloración artificial de la madera natural para conseguir el tono deseado. Acabado satinado de gran belleza y duración. Colores a elegir.
- Se compone de 3 partes, apoyabrazos, cuerpo central y zapata de fijación al piso. La zapata de acero se puede pintar en diferentes colores y su función es proteger el costado de madera de posibles golpes al limpiar la sala, además de ocultar los tornillos de fijación al suelo.
- El cuerpo central se alojan las rótulas que soportan los ejes de abatimiento de los asientos, dotadas de puente de seguridad que evitan la salida accidental de los mismos. Este sistema permite una fácil sustitución de los asientos sin desmontar la butaca. La fijación al suelo se realiza mediante tacos de expansión y de tornillos especiales para la madera dependiendo de las características del piso.
- Los pies se adaptan a cada pendiente de la sala, desde la base del pie, la unión con el resto de partes de la butaca se realiza a través de los respaldos, permitiendo la formación de filas totalmente rígidas y estables, reforzando a su vez la fijación al suelo al resultar un grupo totalmente compacto.

Espuma de poliuretano:

Respaldo: Espuma de poliuretano cortada de célula abierta. Densidad 40 Kg. m³
Asiento: Espuma de poliuretano moldeada en frío. Densidad 65 Kg. m³.

Barniz:

Dos componentes de poliuretano.
 Espesor 60-80 µm.
 Test norma UNE EN ISO 2808:2000.

Ancho entre ejes:

Mínimo 550 mm.

Peso:

28 kg.

Opciones:

Pala de escritura.
 Pupitre.
 Barrera anti-fuego
 N° de butaca y de fila
 Acabado totalmente tapizado

Tapicería:

Pilling: Index 5 BS 5811.

Altura:

De 900/1000 mm.

Volumen:

0,160 m³.

SEGURIDAD, NORMAS DE REACCIÓN AL FUEGO

UNE 23727/NF 92-503, BS5852 parte 1 y 2, Section 5, Ignition Sources 0, 1 and 5, CAL T.B. 133
 Tapicería: M1
 Espuma: M4

WOODS MADERAS



ME-00



ME-01



ME-02



ME-03



ME-09



ME-11



ME-14



ME-21



ME-27



ME-28



ME-29



ME-30



ME-31



ME-32



ME-37



ME-44



ME-46



ME-48

The colours in this catalogue are approximate as it is impossible to reproduce the original colours and textures exactly.

Los colores que aparecen en este catálogo son aproximados, ya que es imposible reproducir exactos los colores y las texturas originales.

OPTIONS OPCIONES




Embroidered numbering
Numeración bordada



Row numbering
Numeración de fila



Illuminated row numbering
Numeración de fila iluminada



Numeration in seat
Numeración en asiento




Writing Pad
Paleta de escritura



Finished totally upholstered
Acabado totalmente tapizado





PRESENT IN OVER 100 COUNTRIES / PRESENTES EN MÁS DE 100 PAÍSES



No limits inspiration.

